PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändler

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 03.12.2016, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Schmutzwasserpumpe

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar
- Schutzart IP 68
- Spiralförmiger Durchfluss für effektive Beförderung von sandhaltigem Wasser oder Schlamm
- Inkl. 10 m Kabel

ab 296,–

Art.-Nr.: 109504 **HS2.4S,** Förderhöhe 12,5 m, 207 l/min, 2“ AG, 230 V, 0,4 kW, Eintauchtiefe 10 m, 11,3 kg **296,–**

Art.-Nr.: 109505 **HSA2.4S,** siehe Typ HS2.4S, 11,8 kg, mit Schwimmer **331,–**

Art.-Nr.: 109506 **HS2.75S,** Förderhöhe 18 m, 230 l/min, 2“ AG, 230 V, 0,75 kW, Eintauchtiefe 10 m, 19 kg **431,–**

Art.-Nr.: 109507 **HSA2.75S,** siehe Typ HS2.4S, 19,5 kg, mit Schwimmer **466,–**

Flachsaugpumpe

- Ideal zum Absaugen aller flacher Oberflächen
- Trockenlaufsicher und wartungsarm
- Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr.: 109508 **LSC1.4S Standard,** Förderhöhe 11 m, 170 l/min, DN25, 230 V, 0,48 kW, Eintauchtiefe 10 m, 12 kg **433,–**

Art.-Nr.: 109690 **LSC1.4S 2“AG** Förderhöhe 11 m, 225 l/min, 2“ AG, 230 V, 0,48 kW, Eintauchtiefe 10 m, 12 kg **457,–**

ab 433,–

Flachsaugpumpe

- Die kleine Flachsaugpumpe mit der großen Leistung (bis 80 l/min)
- Förderhöhe 6 m, 80 l/min, DN25, 230 V, 0,1 kW, 3,4 kg

Art.-Nr.: 114737

149,–

Kein Reinigen & Trocknen erforderlich

ab 94,–

PVP. PRODUKT

Mehrzweckschlauch „PYRAflex“

- Abriebfest
- Öl-, benzin-, chemikalienbeständig
- Beständig gegen Hitze, Alterung und Ozon
- Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 50 bar, 20 m, schwarz

Art.-Nr.: 109880 **B,** 75 mm **146,–**

Art.-Nr.: 109881 **C,** 52 mm **94,–**

PVP. PRODUKT

Bauschlauch „PYRAflex“

- Kälteflexibel
- Für besonders schwere Beanspruchung
- Sehr abriebfest durch hochfestes Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung
- Eingebunden in Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall
- Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar, 20 m, neon

Art.-Nr.: 109877 **B,** 75 mm **99,–**

Art.-Nr.: 109878 **C,** 52 mm **68,–**

ab 68,–

ZM Baumaschinen GmbH
Vermietung · Verkauf · Service

ZM Baumaschinen GmbH
55543 Bad Kreuznach
Ludwig-Kientzler-Str. 3
Tel. 06 71-796 49 99
Fax 06 71-796 06 98

info@zm-baumaschinen.de
www.zm-baumaschinen.de

LED-Strahler

- IP65
- Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Inkl. 3,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

ab 52,–

mobile Ausführung

Art.-Nr.: 112389	50 W, Lichtstrom ca. 3.500 Lumen	52,–
Art.-Nr.: 113985	50 W, Lichtstrom ca. 3.500 Lumen, mobile Ausführung	63,–
Art.-Nr.: 112390	100 W, Lichtstrom ca. 7.000 Lumen	176,–
Art.-Nr.: 113986	100 W, Lichtstrom ca. 7.000 Lumen, mobile Ausführung	190,–
Art.-Nr.: 112391	150 W, Lichtstrom ca. 10.500 Lumen	230,–
Art.-Nr.: 113987	150 W, Lichtstrom ca. 10.500 Lumen, mobile Ausführung	245,–
Art.-Nr.: 113984	200 W, Lichtstrom ca. 14.000 Lumen	274,–
Art.-Nr.: 113988	200 W, Lichtstrom ca. 14.000 Lumen, mobile Ausführung	282,–

Stativ, teleskopierbar

34,–

- Verzinkt
- Max. Höhe 2.600 mm

Art.-Nr.: 104481

Verlängerungskabel, CEE

- 400 V, 6 h, 5pol.
- CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP44
- Robuste Gummileitung für den Außenbereich

ab 44,–

Art.-Nr.: 104433	H07RN-F5G1,5, 16 A, 25 m	44,–
Art.-Nr.: 106046	H07RN-F5G1,5, 16 A, 25 m, m. Phasenwender	67,–
Art.-Nr.: 105934	H07RN-F5G2,5, 16 A, 25 m	65,–
Art.-Nr.: 106047	H07RN-F5G2,5, 16 A, 25 m, m. Phasenwender	104,–
Art.-Nr.: 104434	H07RN-F5G4,0, 32 A, 25 m	101,–
Art.-Nr.: 106048	H07RN-F5G4,0, 32 A, 25 m, m. Phasenwender	145,–

Für extreme Belastung

ab 32,–

Baustellen-Panzerleitung

- 230 V /16 A
- Ölbeständig

Art.-Nr.: 113981	H07BQ-F3G1,5, orange, 25 m	32,–
Art.-Nr.: 113982	H07BQ-F3G2,5, orange, 25 m	46,–

Verlängerungskabel

- 230 V /16 A
- Mit Schukostecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt IP 44
- Robuste Gummileitung für den Außenbereich

ab 26,–

Art.-Nr.: 107719	H07RN-F3G1,5, 25 m	26,–
Art.-Nr.: 104431	H07RN-F3G2,5, 25 m	40,–

LED-Bauleuchte

- IP54
- Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- 3 Steckdosen auf der Rückseite
- Geringe Wärmeentwicklung
- Inkl. 5,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker
- 50 W, Lichtstrom ca. 4.800 Lumen

Art.-Nr.: 113989

90,–

Kabeltrommel

- Kunststoff, 3 x Schuko 230 V / 16 A
- 3 x Schuko 230 V
- Spritzwassergeschützt IP44
- Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff

ab 59,–

Art.-Nr.: 113983	Einfachrohrgestell, H07RN-F3G1,5, 40 m	59,–
Art.-Nr.: 104436	Doppelrohrgestell, H07RN-F3G1,5, 40 m	69,–
Art.-Nr.: 108594	Doppelrohrgestell, H07RN-F3G2,5, 33 m	75,–

Kabeltrommel

- Kunststoff, 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 400 V / 16 A
- Spritzwassergeschützt IP44
- Trommelkörper aus hochbruchsicherem Spezialkunststoff
- Doppelrohrgestell, H07RN-F5G1,5, 25 m

Art.-Nr.: 106085

80,–

Atlas Copco Presslufthammer

- Mittelgroße Aufbrechhämmer
- Schalldämpfer
- Hohe Schlagleistung im Verhältnis zum Gewicht

TEX 20PS/
TEX 21 PE

ab 1.110,–

Art.-Nr.: 102421 **TEX 20 PS,** 20 kg, Sechskant 25 x 108 ..... **1.110,–**
Art.-Nr.: 102422 **TEX 21 PE,** 21 kg, Sechskant 25 x 108 ..... **1.190,–**

Atlas Copco Presslufthammer, Klinke

- Das Leichtgewicht mit 10 kg ermöglicht eine einfache Handhabung mit hoher Schlagenergie
- **TEX 10 PSKL**, 10,5 kg, Sechskant 22 x 82,5 mm

Art.-Nr.: 102415

825,–



TEX 10
PSKL

PVP. PRODUKT Pressluft-Flachschlauch „PYRAflex“

- Sehr abriebfest, robust und langlebig Öl-, bezin-, chemikalien-, hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- Komplett eingebunden in Sicherheitskupplungen
- Kein Reinigen und Trocknen erforderlich
- 3/4“, 20 mm, gelb, 20 m
  Betriebsdruck 30 bar,
  Platzdruck 90 bar

Art.-Nr.: 109707

103,–

horizont Warnleuchte „Signalite LED“

- Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- Umschaltung Blink- und Dauerlicht
- Ohne BASt-Prüfung

Art.-Nr.: 108104 gelb
Art.-Nr.: 108105 rot

11,40

mob PEDDINGHAUS Nageleisen „Gorilla-Bar“

- Stabiles Nageleisen mit ovalem Querschnitt für extreme Belastung

ab 7,85

Art.-Nr.: 108394 350 mm **7,85**
Art.-Nr.: 108395 600 mm **10,85**
Art.-Nr.: 108396 900 mm **14,30**

horizont Warnleuchte „optima“

- BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten
- Auch mit nur 1 Batterie zu betreiben
- Dämmerungsautomatik
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- Halterung

Art.-Nr.: 100637 gelb
Art.-Nr.: 100638 rot

14,90

CADOS Latthammer

- Mit stabilem Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff
- TÜV/GS geprüft
- Mit Kopfsicherung
- 600 g

Art.-Nr.: 103132

5,90

ADCO RHEDE Verkehrszeichen

- 2 mm Stärke, Folientyp 1
- Verkehrsschilder nach StVO
- Verschiedene Ausführungen Ronde: VZ-Nr. 208–286
- Verschiedene Ausführungen Dreieck: VZ-Nr. 101–301

Ronde: Ø 600 mm **17,50**
Dreieck: SL 900 mm **19,70**

17,50



19,70

PVP. PRODUKT

Diamant-Trennscheibe „Basic“

- 3er Set
- Gesintert · 10 mm Belaghöhe
- Anwendung: Beton · Ziegel · Baustellenmaterial
- Scheiben-Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm, Belaghöhe 10 mm

Art.-Nr.: 108771

Unsere „Basic“ im 3er Set

69,–

PVP. PRODUKT

Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Beton”

- Lasergeschweißt · Belaghöhe 10 mm
- Anwendung: Betonprodukte · Baustellenmaterial

Art.-Nr.: 110097	4er Set, Scheiben-Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm	**94,–**
Art.-Nr.: 110096	3er Set, Scheiben-Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm	**124,–**
Art.-Nr.: 110093	2er Set, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung 20 mm	**129,–**
Art.-Nr.: 109737	2er Set, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	**129,–**
Art.-Nr.: 110275	2er Set, Scheiben-Ø 400 mm, Bohrung 20 mm	**198,–**
Art.-Nr.: 110276	2er Set, Scheiben-Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	**198,–**
Art.-Nr.: 110250	2er Set, Scheiben-Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	**279,–**

Profi-Qualität in Vorteils-Sets



ab 94,–

PVP. PRODUKT

Diamant-Trennscheibe „Premium Pro Asphalt”

- Lasergeschweißt · Belaghöhe 10 mm
- Anwendung: Asphaltbereich

Bestseller Für Asphalt im 2er Set

ab 129,–

Art.-Nr.: 110095	2er Set, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung 20 mm	**129,–**
Art.-Nr.: 110094	2er Set, Scheiben-Ø 350 mm, Bohrung 25,4 mm	**129,–**
Art.-Nr.: 110273	2er Set, Scheiben-Ø 400 mm, Bohrung 20 mm	**198,–**
Art.-Nr.: 110274	2er Set, Scheiben-Ø 400 mm, Bohrung 25,4 mm	**198,–**
Art.-Nr.: 110251	2er Set, Scheiben-Ø 450 mm, Bohrung 25,4 mm	**279,–**

ab 19,50

KS TOOLS

Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Displaybox (8-tlg.) bzw. im Karton (11-tlg.)
- **Art.-Nr. 103338:** Doppel-Ringschlüssel SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm
  Art.-Nr. 103339: Doppel-Ringschlüssel SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 30/32 mm

Art.-Nr.: 103338	8-teilig	**19,50**
Art.-Nr.: 103339	10-teilig	**38,40**

ab 17,40

KS TOOLS

Gabel-Ringschlüssel-Satz

- **Art.-Nr. 103357:** Ring-Maulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm · **Art.-Nr. 103358:** Ring-Maulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  Art.-Nr. 108283: Ring-Maulschlüssel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr.: 103357	8-teilig	**17,40**
Art.-Nr.: 103358	12-teilig	**28,50**
Art.-Nr.: 108283	21-teilig	**77,80**

ab 14,80

KS TOOLS

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Displaybox (8-tlg.) bzw. im Karton (11-tlg.)
- **Art.-Nr. 103314:** Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
  Art.-Nr. 103313: Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Art.-Nr.: 103314	8-teilig	**14,80**
Art.-Nr.: 103313	11-teilig	**33,90**